

Die Darmreinigung mit Endofalk® - Hinweise für den Patienten

Name des Patienten: _____

italienisch


Untersuchung am _____ um _____ Uhr

Pulizia intestinale con Endofalk®


Endofalk® è una miscela di diversi sali con macrogel usata per produrre una soluzione isotonica da bere allo scopo di ripulire a fondo tutto l'intestino. Un'equilibrata aromatizzazione (aroma arancia-maracujá oppure ananas-limone) ne facilita l'assunzione. La soluzione non contiene zucchero. La pulizia intestinale non causa praticamente né assorbimento né perdita di sali, per cui l'equilibrio dell'acqua e degli elettroliti nell'organismo resta invariato.

Preparazione della soluzione da bere


Con 2 bustine si ottiene 1 litro di soluzione da bere. Non cambiare mai la dose prescritta di 2 bustine per ogni litro d'acqua!



Versare il contenuto di 2 bustine in una caraffa o in una bottiglia vuote.



Aggiungere $\frac{1}{2}$ litro d'acqua di rubinetto tiepida e sciogliere bene la polvere.




Aggiungere un altro $\frac{1}{2}$ litro d'acqua di rubinetto fredda.

Si può quindi mettere la soluzione in frigorifero prima di berla: il gusto della bevanda refrigerata è più gradevole. Una volta preparata, consumare la soluzione entro 48 ore.

Consigli per l'uso

Preparare la soluzione da bere con il numero prescritto di bustine Endofalk®, secondo le istruzioni. 6 bustine di Endofalk® corrispondono a 3 litri di soluzione, 8 bustine di Endofalk® corrispondono a 4 litri di soluzione.



1 bicchiere ogni 10 minuti

La soluzione deve essere bevuta a porzioni di 200-300 ml (circa 1 bicchiere normale) ogni 10 minuti, fino all'esaurimento della soluzione o finché dal retto non esca che liquido limpido.

Consigliamo di bere la soluzione in due riprese: una prima dose nel tardo pomeriggio o la sera del giorno prima dell'esame, e la porzione rimanente la mattina dell'esame.

Secondo le indicazioni del medico, è possibile anche bere l'intera dose il giorno stesso dell'esame, in questo caso circa 4 ore prima del suo inizio.

A partire da 2-3 ore prima di bere Endofalk® non mangiare più niente di solido. Si potrà riprendere a mangiare cibi solidi solo dopo l'esame.

Se Endofalk® non ha avuto l'effetto desiderato, avvertire prima dell'inizio dell'esame il medico che eseguirà l'esame stesso, in modo che possa eventualmente effettuare una pulizia intestinale.

Diabetici: Non viene calcolata nessuna unità pane (BE).

Donne che prendono la pillola anticoncezionale: L'azione del lassativo può indebolire l'efficacia della pillola. Continuare in ogni caso a prendere regolarmente la pillola.

Pazienti che assumono regolarmente medicinali: informare il proprio medico, perché, con la pulizia intestinale, medicinali possono essere eliminati e, quindi, non possono più agire in modo corretto.

Per favorire la preparazione e diminuire la quantità da bere si consiglia, il giorno prima dell'esame, di mangiare leggero e bere abbondantemente (bibite filtrate, té).

Per evitare danni allo strumento, molto delicato, usato per l'esame intestinale, a causa del rischio di otturazione dei canali dello strumento, a partire da cinque giorni prima dell'esame evitare i cibi contenenti semi, pelli e bucce dure (per es. prodotti contenenti cereali interi, uva, muesli, pomodori, noci, semi di papavero, kiwi, legumi).