

Die Darmreinigung mit Endofalk® - Hinweise für den Patienten

russisch

Name des Patienten: _____

Untersuchung am _____ um _____ Uhr

Очистка кишечника с помощью эндофалька® **Рекомендация по приему**


Эндофальк® представляет собой смесь различных солей с препаратом макрогол для приготовления изотонического раствора для интенсивной очистки всего кишечника. В целях облегчения его приема он сбалансированно ароматизирован (и имеет запах апельсина с маракуей или же ананаса с лимоном). Раствор не содержит сахара. При очистке кишечника усвоения или потерь солей не происходит, так что водный и электролитный обмен остаются без изменений.

Приготовление питьевого раствора


Из 2 пакетиков получается 1 литр готового раствора. Ни в коем случае не меняйте предусмотренную дозировку приготовления: 2 пакетика на 1 литр!



Высыпать содержимое 2 пакетиков в кувшин или бутылку.




Залить $\frac{1}{2}$ литра **тепловатой** водопроводной воды и дать раствориться.



Добавить $\frac{1}{2}$ литра **холодной** водопроводной воды.

Раствор можно охладить в холодильнике, т. к. в охлажденном виде он вкуснее всего. Приготовленный раствор должен быть израсходован в течение 48 часов.

Пожалуйста, изготовьте из прописанного Вам количества пакетиков эндофалька® готовый к употреблению раствор так, как это указано в инструкции. Из 6 пакетиков эндофалька® получается 3 литра готового питьевого раствора, а из 8 пакетиков эндофалька® - 4 литра готового питьевого раствора.



1 стакан/10 минут

Раствор нужно пить порциями по 200-300 мл (прибл. 1 стакан) каждые 10 минут, пока не будет израсходовано все приготовленное количество или пока прямокишечные выделения не станут прозрачными.

Мы рекомендуем разделить прием питьевого раствора: под вечер/вечером до обследования, а также оставшееся количество выпить утром в день обследования.

По указанию врача все количество питьевого раствора может быть также выпито в день обследования. Прием производится тогда обычно за 4 часа до обследования.

В последние 2-3 часа перед приемом эндофалька® не разрешается употреблять твердую пищу. Твердую пищу разрешается употреблять только после обследования.

Если эндофальк® подействовал на Вас слишком слабо, обязательно сообщите об этом до обследования врачу, чтобы при необходимости Вам могли еще сделать промывочную клизму.

Диабетикам: раствор не содержит хлебных единиц.

Женщинам, принимающим противозачаточные таблетки: в результате слабительных мер возможно снижение действия противозачаточных таблеток. Несмотря на это необходимо продолжать регулярный прием противозачаточных таблеток.

Пациентам, регулярно принимающим медикаменты: пожалуйста, сообщите об этом Вашему врачу, поскольку под воздействием промывания кишечника важные медикаменты вымываются и поэтому не могут оказывать требуемое воздействие.

Легко усваиваемая пища и прием большого количества жидкости (прозрачные напитки, чай) за день до обследования могут благотворно действовать на подготовку к обследованию.

Во избежание повреждения чувствительных зеркал в результате забивки каналов в инструменте в последние пять дней до обследования не употреблять в пищу продукты питания с зернышками, кожицей и твердой оболочкой (напр., продукты питания из обойной муки, виноград, мюсли, помидоры, орехи, мак, киви, бобовые).